

*mobile wärme
für ihren komfort*



elektroheizmobil


18 kW

Voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz

- bei Heizungsstörungen als Notheizung
- bei Arbeiten am Wärmeerzeuger
- zur Warmwasserbereitung
- zur Frostsicherung
- bei Estrichaufheizung
- Vorsorge, Erstaufheizung
z.B. Vermeidung von Vereisung bei Erdwärmepumpen

Technik 18/40


- Temperaturregelung 20-90°C
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Manuelle oder digitale Regelung
- Umwälzpumpe 21-60
- Membran-Ausdehnungsgefäß 10l. (40 kW, 22l.)
- Sicherheitsventil
- Anschluss Heizung VL/RL DN25
- Eigener FI-Schutzschalter
- Steckerfertig 400 Volt 32 Ampere (bei 40kW, 63 Ampere)



Jetzt mit integrierter Sonderfunktion - Estrich Aufheizprogramm

Das Programm beginnt mit einer Temperatur von 20°C. Jeweils nach 24 Stunden wird die Temperatur um 5°C erhöht, bis schließlich 50°C erreicht sind. Nach dem Maximum von 50°C senkt das Programm alle 24 Stunden die Zieltemperatur um 5°C, bis der Ausgangswert von 20°C erreicht ist.

Aufbau:



Modellübersicht:

Typ	Leistung kW	Bedienung	Funktion
E18H, E40H	18, 40	manuell	Heizbetrieb
E18HD, E40HD	18, 40	digital	Heizbetrieb
E18HDSEA	18	digital	Heizbetrieb, E-Strichaufheiz- programm
E18HDW, E40HDW	18, 40	digital	Heizbetrieb, Warm- wasserbereitung

E = Elektro, **XX** = Leistung (z.B. 18kW), **H** = Heizbetrieb,
W = Brauchwasserbetrieb, **D** = Digitales Regelgerät,
SEA = Sonderfunktion Estrich Aufheizung

Alle Modelle sind auch als reine Elektrowandheizkessel erhältlich

Bedienfeld:



Zubehör:



Stromzähler, steckerfertig
32A, STZ



Satz Elektroheizstäbe 3x6 kW,
HAST



CEE-Adapterstecker 32/16
Ampere, spritzwassergeschützt,
ADP-18 (Heizleistung reduziert
sich auf 6 kW)



Satz Anbindeleitung Heizung
Vor- und Rücklauf, DN25, Länge 3
Meter, ABL3; Satz Anbindeleitung
Warm- und Kaltwasser (KTW),
DN25, Länge 3 Meter, ABLW

mobihheat® GmbH

D – 86438 Kissing

Telefon: 0800 / 3322 300 (gebührenfrei)

Telefax: 0800 / 3322 400 (gebührenfrei)

info@mobihheat.de

www.mobihheat.de