



## Produktübersicht Hauptprodukte

MOBILE WÄRME & KÄLTE zur Miete & Kauf

### 2025





Mit vereinter  
Energie statt getrennt,  
aus **HOT MOBIL**,  
**mobiheat** & **NOVACHILL**  
wird  
**ENERENT**

**Gemeinsam** noch besser, flexibler und näher am Kunden. **HOTMOBIL** und **mobiheat** haben sich über Jahrzehnte als die führenden Anbieter **mobiler Energiezentralen** am Markt etabliert.

Jetzt präsentieren sich beide Unternehmen, zusammen mit der Kältemarke **NOVACHILL**, als **ENERENT**. ENERENT bietet mobile **Heiz-, Kälte- und Dampfösungen** auf höchstem Niveau. Über **50 Jahre Erfahrung** sorgen für Qualität, Effizienz und Innovation.

Der **enorm große Anlagenpark**, der durch den Zusammenschluss entstanden ist, ermöglicht flexible Energieversorgung in jeder Situation. Kunden profitieren von noch **besseren Lösungen** und **maßgeschneidertem Service**.

Das **flächendeckende Vertriebsnetz** in **Deutschland, Österreich** und der **Schweiz** sorgt für sehr schnelle Reaktionszeiten. ENERENT setzt auf **Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit** und **modernste Technologien**. Die Synergie aus den führenden Unternehmen schafft viele neue Möglichkeiten für Kunden.

Mit vereinter Energie statt getrennt – aus HOTMOBIL, mobiheat und NOVACHILL wird **ENERENT**.

# Gesamtkatalog 2025

Die aktuellste Version immer Online!



# Die Elektroheizmobile | 3-40 kW



Smart App



Estrichauf-  
heizprogram-  
me erstellen  
oder fertige  
downloaden

INFOS: SEITE 21

Die Elektroheizmobile mit Premium-Regelgerät und USB-Anschlussmöglichkeit sind kompakte Elektroheizzentralen für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizten und Funktionsheizten) oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer Erdwärmepumpe und Luftwärmepumpe.

Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung passt sich entsprechend an. Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil, variabel und in kürzester Zeit aufstellbar.

Vorteile:

- Intuitives Menü in verschiedenen Sprachen
- 6 vorinstallierte Standard-Estrichprogramme
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheiz-Programme per App
- Eingabe eines Aufheizprogramms direkt an der Regelung möglich
- Speicherung und Erstellung von Protokollen über Software MH-Logs
- Möglichkeit witterungsgeführter Heizbetrieb
- Multiplug für Licht- und Starkstrom
- Schutz gegen Überspannung oder bei Spannungsschwankungen
- Leichte und optimale Entlüftung

## VERMIETUNG

	3 / 11 / 19 kW	8 / 16 / 40 kW
<b>Elektroheizmobil (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Tagesmiete	ERHEL20M-T7	ERHEL40M-T7
Langzeit Tagesmiete ab 30 Tagen	ERHEL20M-T30	ERHEL40M-T30
<b>Zubehör (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Verbindungsleitung Bajonett, DN25, 2,8 m	ERZVL253GKM-T7	ERZVL253GKM-T7
Verbindungsleitung Bajonett, DN25, 10 m	ERZVL2510GKM-T7	ERZVL2510GKM-T7
Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzkontakt	ERZEK1610SKM-T7	-
Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzkontakt	ERZEK1620SKM-T7	-
Elektrokabel 16A 230V 10m Anschluss CEE	ERZEK1610C3M-T7	ERZEK1610C3M-T7
Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss CEE	ERZEK1620C3M-T7	ERZEK1620C3M-T7
Elektrokabel 16A 400V 10m Anschluss CEE	ERZEK1610CEM-T7	ERZEK1610CEM-T7
Elektrokabel 16A 400V 20m Anschluss CEE	ERZEK1620CEM-T7	ERZEK1620CEM-T7
Elektrokabel 32A 400V 10m Anschluss CEE	ERZEK3210CEM-T7	ERZEK3210CEM-T7
Elektrokabel 32A 400V 20m Anschluss CEE	ERZEK3220CEM-T7	ERZEK3220CEM-T7
Elektrokabel 63A 400V 10m Anschluss CEE	-	ERZEK6310CEM-T7
Elektrokabel 63A 400V 20m Anschluss CEE	-	ERZEK6320CEM-T7
<b>Service (Pflichtpositionen*)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
*Technische Grundpauschale ( Tagespreis )	ERSDL-0050-T7	ERSDL-0050-T7
*Haftungsübernahme ( Tagespreis )	ERSHUHEL20-T7	ERSHUHEL40-T7
*Servicepauschale	ERSSPHEL20	ERSSPHEL40
Expresslieferung - innerhalb 24 Std.	ERSDL-0059	ERSDL-0059

## VERKAUF

	3 / 11 / 19 kW	8 / 16 / 40 kW
<b>Elektroheizmobil</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Elektroheizmobil	ERHEL19V	ERHEL40V
Elektroheizmobil mit VE-Sensor	ERHEL19VEV	ERHEL40VEV
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Verbindungsleitung Bajonett, DN25, 2,8 m	ERZVL253GKV	ERZVL253GKV
Verbindungsleitung Bajonett, DN25, 10 m	ERZVL2510GKV	ERZVL2510GKV
Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzkontakt	ERZEK1610SKV	ERZEK1610CEV
Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzkontakt	ERZEK1620SKV	ERZEK1620CEV
Elektrokabel 16A 230V 10m Anschluss CEE	ERZEK1610C3V	-
Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss CEE	ERZEK1620C3V	-
Elektrokabel 16A 400V 10m CEE 5-polig	ERZEK1610CEV	-
Elektrokabel 16A 400V 20m CEE 5-polig	ERZEK1620CEV	-
Elektrokabel 32A 400V 10m CEE 5-polig	ERZEK3210CEV	ERZEK3210CEV
Elektrokabel 32A 400V 20m CEE 5-polig	ERZEK3220CEV	ERZEK3220CEV
Elektrokabel 63A 400V 10m Anschluss CEE	-	ERZEK6310CEV
Elektrokabel 63A 400V 20m Anschluss CEE	-	ERZEK6320CEV
<b>Service</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Expresslieferung - innerhalb 24 Std.	ERSDL-0059	ERSDL-0059

# Die mobilen Heizzentralen | 70 + 100 kW



Smart App



Estrichauf-  
heizprogram-  
me erstellen  
oder fertige  
downloaden

INFOS: SEITE 21

Die Heizzentralen werden als mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah für jeden Wärmeüberbrückungsfall eingesetzt. Z. B. bei Heizungsausfällen in einem Mehrfamilienhaus, Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, Vorsorge/Erstaufheizung und Estrichtrocknung. Ist noch kein Heizsystem vorhanden, können mehrere Zubehör-Lüfter angeschlossen und in den zu temperierenden Räumen aufgestellt werden.

Das Modell mit 70 kW besitzt einen patentierten Hubmechanismus, wodurch eine Stütze ausgefahren, und die Räder angehoben werden. Mit eingeklappter Deichsel kann

das Heizmobil per Stapler oder Hubwagen bewegt werden. Aufgrund der kompakten Größe kann es außerdem per Spedition verschickt werden.

Das Modell mit 100 kW ist ebenso ein transportabler Anhänger, der mit wenigen Handgriffen zur feststehenden Heizzentrale umgewandelt wird. Dazu werden lediglich die Stützen heruntergekurbelt, die den Heizanhänger an allen vier Ecken stabilisieren. Die Deichsel kann bei diesem Modell nicht eingeklappt werden.



## VERMIETUNG

	70 kW	100 kW
<b>Heizmobil (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Tagesmiete	ERHMO60M-T7	ERHMO100M-T7
Langzeit Tagesmiete ab 30 Tagen	ERHMO60M-T30	ERHMO100M-T30
<b>Zubehör (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Verbindungsleitung, DN32, Storz C, 20 m	ERZVL3220SCM-T7	-
Verbindungsleitung, DN50, Storz C, 10 m	ERZVL5010SCM-T7	ERZVL5010SCM-T7
Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzkontakt	ERZEK1610SKM-T7	ERZEK1610SKM-T7
Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzkontakt	ERZEK1620SKM-T7	ERZEK1620SKM-T7
Elektrokabel 16A 230V 10m Anschluss CEE	ERZEK1610C3M-T7	ERZEK1610C3M-T7
Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss CEE	ERZEK1620C3M-T7	ERZEK1620C3M-T7
Stellmotor Anbausatz	ERZSOSTM-T7	ERZSOSTM-T7
Mobiler Verteiler DN25 3-fach	ERZVT253M-T7	ERZVT253M-T7
Mobiler Verteiler DN25 6-fach	ERZVT256M-T7	ERZVT256M-T7
Schlauchbrücke DN50 5-fach	ERZSB505M-T7	ERZSB505M-T7
Sicherungsschelle für Verbindungsleitungen Storz C	ERZVL50SSM-T7	ERZVL50SSM-T7
<b>Service (Pflichtpositionen*)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung	ERSFU-0010	ERSFU-0010
Fernüberwachung & Nutzung smartApp ( Tagespreis )	ERSFU-0002-T7	ERSFU-0002-T7
*Technische Grundpauschale ( Tagespreis )	ERSDL-0050-T7	ERSDL-0050-T7
*Haftungsübernahme ( Tagespreis )	ERSHUHM060-T7	ERSHUHM0100-T7
*Servicepauschale Heizmobil	ERSSPHM060	ERSSPHM0100
*Erstversorgung Heizöl zum Festpreis, je Liter Startölmenge 200 l*	ERSFU-0015	ERSFU-0015

## VERKAUF

	70 kW	100 kW
<b>Heizmobil</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Heizmobil	ERHMO60V	ERHMO100V
<b>Zubehör</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Verbindungsleitung Storz C, DN32, 20 m	ERZVL3220SCV	-
Verbindungsleitung, DN50, Storz C, 10 m	ERZVL5010SCV	ERZVL5010SCV
Abgasschalldämpfer DN200	-	ERZSD200V
Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzkontakt	ERZEK1610SKV	ERZEK1610SKV
Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzkontakt	ERZEK1620SKV	ERZEK1620SKV
Elektrokabel 16A 230V 10m Anschluss CEE	ERZEK1610C3V	ERZEK1610C3V
Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss CEE	ERZEK1620C3V	ERZEK1620C3V
Stellmotor Anbausatz	ERZSOSTV	ERZSOSTV
Mobiler Verteiler DN25 3-fach	ERZVT253V	ERZVT253V
Mobiler Verteiler DN25 6-fach	ERZVT256V	ERZVT256V
Schlauchbrücke DN50 5-fach	ERZSB505V	ERZSB505V
Sicherungsschelle für Verbindungsleitungen Storz C	ERZVL50SSV	ERZVL50SSV
<b>Service</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Zugang mobiheat Smartapp	ERSFU-0013-T7	ERSFU-0013-T7
Transportkosten für Heizzentralen und Container	ERSDL-0007	ERSDL-0007

# Die mobilen Heizzentralen | 150 + 300 kW



Smart App

Estrichaufheizprogramme erstellen oder fertige downloaden

INFOS: SEITE 21

Die mobilen Heizzentralen im isolierten Tandem-Kofferananhänger mit 150 + 300 kW Heizleistung sind kompakte und leistungsstarke Klassiker. Via Anhängerkupplung sind sie schnell an jedem Einsatzort und überzeugen in Leistung und Funktionalität. Sie werden als mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah für jeden Wärmeüberbrückungsfall eingesetzt. Z. B. bei Heizungsausfällen in einem Wohnblock, Arbeiten am Wärmezeuger, zur Frostsicherung, Vorsorge/Erstaufheizung und Estrichrocknung. Ist noch kein Heizsystem vorhanden, können mehrere Zubehör -Lüfter angeschlossen und in den zu temperierenden Räumen aufgestellt werden.

Neben der Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp, kann der automatische Brennstoffversorgungsservice von ENERENT dazu gebucht werden. So ist der durchgehende Heizbetrieb der Anlage gesichert. Estrichaufheizprogramme können direkt an der Gerätereuerung, oder per smart-App individuell eingegeben werden. Zudem sind 6 vorinstallierte Programme zur sofortigen Verwendung aufgespielt. Vermietung mit Full-Service: von Aufbau, Inbetriebnahme bis hin zum Abbau.



## VERMIETUNG

	150 kW	300 kW
<b>Heizmobil (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Tagesmiete	ERHMO150M-T7	ERHMO300M-T7
Langzeit Tagesmiete ab 30 Tagen	ERHMO150M-T30	ERHMO300M-T30
<b>Zubehör (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Verbindungsleitung Storz C, DN50 10m	ERZVL5010SCM-T7	ERZVL5010SCM-T7
Abgasschalldämpfer DN200	ERZSD200M-T7	-
Abgasschalldämpfer DN250	-	ERZSD250M-T7
Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzkontakt	ERZEK1610SKM-T7	ERZEK1610SKM-T7
Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzkontakt	ERZEK1620SKM-T7	ERZEK1620SKM-T7
Elektrokabel 16A 230V 10m Anschluss CEE	ERZEK1610C3M-T7	ERZEK1610C3M-T7
Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss CEE	ERZEK1620C3M-T7	ERZEK1620C3M-T7
Stellmotor Anbausatz	ERZSOSTM-T7	ERZSOSTM-T7
Mobiler Verteiler DN25 3-fach	ERZVT253M-T7	ERZVT253M-T7
Mobiler Verteiler DN25 6-fach	ERZVT256M-T7	ERZVT256M-T7
Schlauchbrücke DN50 5-fach	ERZSB505M-T7	ERZSB505M-T7
Sicherungsschelle für Verbindungsleitungen Storz C	ERZVL50SSM-T7	ERZVL50SSM-T7
<b>Service (Pflichtpositionen*)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung	ERSFU-0010	ERSFU-0010
Fernüberwachung & Nutzung smartApp ( Tagespreis )	ERSFU-0002-T7	ERSFU-0002-T7
*Technische Grundpauschale ( Tagespreis )	ERSDL-0050-T7	ERSDL-0050-T7
*Haftungsübernahme ( Tagespreis )	ERSHUHMO150-T7	ERSHUHMO300-T7
*Servicepauschale Heizmobil	ERSSPHMO150	ERSSPHMO300
*Erstversorgung Heizöl zum Festpreis, je Liter Startölmenge 200 l*	ERSFU-0015	ERSFU-0015

## VERKAUF

	150 kW	300 kW
<b>Heizmobil</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Heizmobil	ERHMO150V	ERHMO300V
<b>Zubehör (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Verbindungsleitung Storz C, DN50 10	ERZVL5010SCV	ERZVL5010SCV
Abgasschalldämpfer DN200	ERZSD200V	-
Abgasschalldämpfer DN250	-	ERZSD250V
Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzkontakt	ERZEK1610SKV	ERZEK1610SKV
Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzkontakt	ERZEK1620SKV	ERZEK1620SKV
Elektrokabel 16A 230V 10m Anschluss CEE	ERZEK1610C3V	ERZEK1610C3V
Elektrokabel 16A 230V 20m Anschluss CEE	ERZEK1620C3V	ERZEK1620C3V
Stellmotor Anbausatz	ERZSOSTV	ERZSOSTV
Mobiler Verteiler DN25 3-fach	ERZVT253V	ERZVT253V
Mobiler Verteiler DN25 6-fach	ERZVT256V	ERZVT256V
Schlauchbrücke DN50 5-fach	ERZSB505V	ERZSB505V
Sicherungsschelle für Verbindungsleitungen Storz C	ERZVL50SSV	ERZVL50SSV
<b>Service</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	
Zugang mobiheat Smartapp	ERSFU-0013-T7	ERSFU-0013-T7
Transportkosten für Heizzentralen und Container	ERSDL-0007	ERSDL-0007

# Die mobilen Heizcenter | 150 - 12.500 kW



Smart App



Estrichauf-  
heizprogram-  
me erstellen  
oder fertige  
downloaden

INFOS: SEITE 21

Die kleinen Heizcontainer von 150 bis 300 kW sind in Leichtbauweise erhältlich und besitzen wie die Stahl-Technik-Container von 600 bis 1.000 kW, einen internen Öltankbehälter der durch das entsprechende Schlauchmaterial befüllt werden kann.

Die leistungsstärksten Heizzentralen mit 2.500 kW sind ebenfalls im Stahl-Technik-Container und können bis zu 12.500 kW kaskadiert werden. Ab dieser Größe muss allerdings auf externe Öltankbehälter zurück gegriffen werden. Eine Füllmenge von 1.000 bis 40.000 Liter ist in einem Tank möglich. Bei Bedarf können mehrere Öltankbehälter bereitgestellt werden.

Neben der Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp, kann der automatische Brennstoffversorgungsservice von ENERENT dazu gebucht werden. So ist der durchgehende Heizbetrieb der Anlage gesichert. Estrichaufheizprogramme können direkt an der Gerätereuerung, oder per smartApp individuell eingegeben werden. Zudem sind 6 vorinstallierte Programme zur sofortigen Verwendung aufgespielt. Vermietung mit Full-Service: von Aufbau, Inbetriebnahme bis hin zum Abbau.



## VERMIETUNG

	600 kW	1.000 kW	2.500 kW
<b>Heizcontainer (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>		
Tagesmiete	ERHC0600M-T7	ERHC01000M-T7	ERHC02500M-T7
Langzeit Tagesmiete ab 30 Tagen	ERHC0600M-T30	ERHC01000M-T30	ERHC02500M-T30
<b>Zubehör (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>		
Verbindungsleitung Edelstahl, DN65, 10 m, PN16	ERZVL6510FLM-T7	-	-
Verbindungsleitung Edelstahl, DN100, 10 m	-	ERZVL10010FM-T7	ERZVL10010FM-T7
Abgasschalldämpfer DN300, 600-1000 kW	ERZSD300M-T7	ERZSD300M-T7	-
Abgasschalldämpfer DN450, 2500 kW	-	-	ERZSD450M-T7
Elektrokabel 32A 400V 10m CEE 5-polig	ERZEK3210CEM-T7	-	-
Elektrokabel 32A 400V 20m CEE 5-polig	ERZEK3220CEM-T7	-	-
Elektrokabel 63A 400V 10m CEE 5-polig	-	ERZEK6310CEM-T7	ERZEK6310CEM-T7
Elektrokabel 63A 400V 20m CEE 5-polig	-	ERZEK6320CEM-T7	ERZEK6320CEM-T7
Stellmotor Anbausatz	ERZSOSTM-T7	ERZSOSTM-T7	ERZSOSTM-T7
<b>Service (Pflichtpositionen*)</b>	<b>Artikel-Nr.</b>		
Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung	ERSFU-0010	ERSFU-0010	ERSFU-0010
Fernüberwachung & Nutzung smartApp ( Tagespreis )	ERSFU-0002-T7	ERSFU-0002-T7	ERSFU-0002-T7
*Technische Grundpauschale ( Tagespreis )	ERSDL-0050-T7	ERSDL-0050-T7	ERSDL-0050-T7
*Haftungsübernahme ( Tagespreis )	ERSHUHC0600-T7	ERSHUHC01000-T7	ERSHUHC02500-T7
*Servicepauschale Heizcontainer	ERSSPHC0600	ERSSPHC01000	ERSSPHC02500
*Erstversorgung Heizöl zum Festpreis, je Liter Startölmenge 800 l*	ERSFU-0015	ERSFU-0015	ERSFU-0015

## VERKAUF

	600 kW	1.000 kW	2.500 kW
<b>Heizcontainer</b>	<b>Artikel-Nr.</b>		
Heizcontainer	ERHC0600V	ERHC01000V	ERHC02500V
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>		
Verbindungsleitung Edelstahl, DN65, 10 m, PN16	ERZVL6510FLV	-	-
Verbindungsleitung Edelstahl, DN100, 10 m	-	ERZVL10010FV	ERZVL10010FV
Abgasschalldämpfer DN300, 600-1000 kW	ERZSD300V	ERZSD300V	-
Abgasschalldämpfer DN450, 2500 kW	-	-	ERZSD450V
Elektrokabel 32A 400V 10m CEE 5-polig	ERZEK3210CEV	-	-
Elektrokabel 32A 400V 20m CEE 5-polig	ERZEK3220CEV	-	-
Elektrokabel 63A 400V 10m CEE 5-polig	-	ERZEK6310CEV	ERZEK6310CEV
Elektrokabel 63A 400V 20m CEE 5-polig	-	ERZEK6320CEV	ERZEK6320CEV
Stellmotor Anbausatz	ERZSOSTV	ERZSOSTV	ERZSOSTV
<b>Service</b>	<b>Artikel-Nr.</b>		
Zugang mobiheat Smartapp	ERSFU-0013-T7	ERSFU-0013-T7	ERSFU-0013-T7
Transportkosten für Heizzentralen und Container	ERSDL-0007	ERSDL-0007	ERSDL-0007

# Die mobile Luft-Luft-Wärmepumpe

## Heizen 40 kW | Kühlen 33 kW

  
Fossilfrei  
CO<sub>2</sub>-neutral  
Regenerativ



Die mobile Luft-Luft-Wärmepumpe ermöglicht eine ganzjährige Temperierung mit nur einem Gerät: Ohne fossile Energieträger, wie Öl oder Gas, kann die Wärmepumpe sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen oder Lüften genutzt werden - ein Stromanschluss genügt. Dies macht den Allrounder zu einer unkomplizierten sowie nachhaltigen und dennoch kostengünstigen Lösung. Dank ihrer Luft-Luft-Funktionalität entfallen aufwendige Rauminstallationen in der Regel vollständig. Luft-Luft-Wärmepumpen können auch für den stationären Einsatz mit einem fest installierten Luft-Kanalsystem eingesetzt

werden. Sie eignen sich vor allem für: (Groß-)baustellen, Lager- und Produktionshallen, Events, Zelte, Landwirtschaft, Gewerbliche kommunale und private Anforderungen als Übergangsheizung, Ersatzheizung bei Ausfall stationärer Heizanlagen oder zur Temperierung/Klimatisierung.

## VERMIETUNG

Wärmepumpe (Mindestmietdauer 7 Tage)	Artikel-Nr.
Tagesmiete	ERWLL40M-T7
Langzeit Tagesmiete ab 30 Tagen	ERWLL40M-T30
Zubehör (Mindestmietdauer 7 Tage)	Artikel-Nr.
Luftschlauch 525 mm, 7,6 m	ERZLS5007AM-T7
Kondensatschlauch beheizt 5m für ERWLL40M	ERZVL5GKKLM-T7
Ansaug Luftschlauch 525 mm, 7,6 m	ERZLS5007ASM-T7
Elektrokabel 32A, 400V, 10m, CEE Stecker + Kupplung	ERZEK3210CEM-T7
Elektrokabel 32A, 400V, 20m, CEE Stecker + Kupplung	ERZEK3220CEM-T7
Service (Pflichtpositionen*)	Artikel-Nr.
*Technische Grundpauschale ( Tagespreis )	ERSDL-0050-T7
*Haftungsübernahme ( Tagespreis )	ERSHUWLL40-T7
*Servicepauschale (RG Miete bis 100 kW)	ERSSPWLL40

## VERKAUF

Wärmepumpe	Artikel-Nr.
Wärmepumpe	ERWLL40V
Zubehör	Artikel-Nr.
Luftschlauch 525 mm, 7,6 m	ERZLS5007AV
Kondensatschlauch beheizt 5m für ERWLL40V	ERZVL5GKKLV
Ansaug Luftschlauch 525 mm, 7,6 m	ERZLS5007ASV
Elektrokabel 32A, 400V, 10m, CEE Stecker + Kupplung	ERZEK3210CEV
Elektrokabel 32A, 400V, 20m, CEE Stecker + Kupplung	ERZEK3220CEV

## Die mobilen Klima-Splitgeräte | 6 - 7 kW



Der Kaltwassersatz mit 7 kW ist ein Split-Klimagerät. Die Abwärme des innen aufgestellten Gerätes wird an den externen Wärmetauscher geleitet. Die Verbindung der Innen- und Außeneinheit erfolgt durch flexible Verbindungsschläuche mit Schnellkupplungssystem. Die Standardverbindung ist 10 m lang und kann auf maximal 30 m verlängert werden. Durch den drehzahlregelbaren Ventilator der Inneneinheit kann der gekühlte Luftvolumenstrom relativ zugfrei reguliert werden.

Bei dem Modell mit einer Kühlleistung von 6 kW befindet sich, im Vergleich zu den handelsüblichen Split-Klimageräten, der Kühlkompressor in der Außeneinheit. Das be-

deutet, dass der Chiller extrem leise kühlen kann, weil sich im Raum lediglich das kleine Lüftungsgerät befindet. Zudem ist keine zusätzliche Stromversorgung für die Inneneinheit nötig. Ebenso kann der Kaltwassersatz Ausfälle von Klimaanlage überbrücken und an fest verbaute Inneneinheiten angeschlossen werden.

Typische Einsatzgebiete:

Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung, Prozess-, Fertigungs- und Industriekühlung, Klima für Event-, Zelt- und Hallen, Lager, Ladenlokale, Labore, Krankenhäuser, Wohngebäude, gewerbliche Räume, Chemie- und Pharmaindustrie, IT- und MSR-Technik Maschinen und Rechenzentren

## VERMIETUNG

	6 kW	7 kW
<b>Klima-Splitgerät kW (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Tagesmiete	ERKSG7AM-T7	ERKSG7IM-T7
Langzeit Tagesmiete ab 30 Tagen	ERKSG7AM-T30	ERKSG7IM-T30
<b>Zubehör (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Anbindeleitung Kaltluftgebläse 10 m Anschluss Schnellkupplung	ERZVL2510SKM-T7	-
Verbindungsleitung Schnellkupplung, DN15, 10 m	-	ERZVL1510SKM-T7
Elektrokabel 16A, 230V, 10m, Schutzkontakt Stecker + CEE Kupplung	ERZEK1610SKM-T7	-
Elektrokabel 16A, 230V, 20m, Schutzkontakt Stecker + CEE Kupplung	ERZEK1620SKM-T7	-
Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzkontakt	-	ERZEK1610SSM-T7
Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzkontakt	-	ERZEK1620SSM-T7
<b>Service (Pflichtpositionen*)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
*Technische Grundpauschale ( Tagespreis )	ERSDL-0050-T7	ERSDL-0050-T7
*Haftungsübernahme ( Tagespreis )	ERSHUKSG7-T7	ERSHUKSG7-T7
*Servicepauschale	ERSSPKSG7	ERSSPKSG7
Expresslieferung - innerhalb 24 Std.	ERSDL-0059	ERSDL-0059

## VERKAUF

	6 kW	7 kW	
<b>Klima-Splitgerät</b>		<b>Artikel-Nr.</b>	
Klima-Split Gerät 7 kW	Diese Kältezentrale kann nicht gekauft werden	ERKSG7IV	
<b>Zubehör</b>		<b>Artikel-Nr.</b>	
Verbindungsleitung Schnellkupplung, DN15, 10 m		ERZVL1510SKV	
Elektrokabel 16A 230V 10m Schutzkontakt		ERZEK1610SSV	
Elektrokabel 16A 230V 20m Schutzkontakt		ERZEK1620SSV	
<b>Service (Pflichtpositionen*)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>	
Expresslieferung - innerhalb 24 Std.		ERSDL-0059	

# Die mobilen Kaltwassersätze | 25 - 450 kW



**Smart App**  
Anlagen-  
status  
Fernüberwa-  
chung

INFOS: SEITE 21

Die mobile Kältezentralen von 25 bis 150 kW können bis zu 450 kW Kühlleistung kaskadiert werden, sind luftgekühlte und zur Außenanstellung geeignete Systeme.

Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten mit R410A ist die Effizienz mit R454B deutlich erhöht. Das CO<sub>2</sub>-Äquivalent (GWP-Wert) des verwendeten Kältemittels in Verbindung mit der Anlagengeometrie ist um 78% reduziert.

Die wartungsarmen Kühlanlagen sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei welchen Temperaturregelungen mit einer hohen Genauigkeit erforderlich sind. Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar

und werden vor allem bei Prozesskühlungen bevorzugt. In der industriellen Fertigung kann der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Temperatur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rechenzentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen Räumen, aber auch bei Event-, Zelt-, Hallen-, Lager-, Ladenlokal-, Labor-, Krankenhaus-, oder Serverraumkühlungen herangezogen werden. Ebenfalls sind die Kältezentralen zur Überbrückung, wie bei Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlungen, sehr beliebt.

## VERMIETUNG

	25 kW	80 kW	150 kW
<b>Kaltwassersatz (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>	
Tagesmiete	ERKZE25M-T7	ERKZE80M-T7	ERKZE150M-T7
Langzeit Tagesmiete ab 30 Tagen	ERKZE25M-T30	ERKZE80M-T30	ERKZE150M-T30
<b>Zubehör (Mindestmietdauer 7 Tage)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>	
Verbindungsleitung Storz C, DN50 10m	ERZVL5010SCM-T7	-	
Verbindungsleitung Edelstahl, DN65, 10 m, PN16	-	ERZVL6510FLM-T7	
Verbindungsleitung Edelstahl, DN100, 10 m			ERZVL10010FM-T7
Elektrokabel 32A 400V 10m CEE 5-polig	ERZEK3210CEM-T7	-	
Elektrokabel 32A 400V 20m CEE 5-polig	ERZEK3220CEM-T7	-	
Elektrokabel 63A 400V 10m CEE 5-polig	-	ERZEK6310CEM-T7	
Elektrokabel 63A 400V 20m CEE 5-polig	-	ERZEK6320CEM-T7	
Elektrokabel 125A 400V 10m CEE 5-polig			ERZEK12510CM-T7
Schlauchbrücke DN50 5-fach	ERZSB505M-T7		
Schlauchbrücke für B-Schläuche Breite 0,75 m	-	ERZSB802M-T7	
Schlauchbrücke für A-,B-,C-Schläuche, Breite 0,29 m			ERZSB1002M-T7
<b>Service (Pflichtpositionen*)</b>		<b>Artikel-Nr.</b>	
Fernüberwachung & Nutzung smartApp ( Tagespreis )	ERSFU-0002-T7	ERSFU-0002-T7	ERSFU-0002-T7
*Technische Grundpauschale ( Tagespreis )	ERSDL-0050-T7	ERSDL-0050-T7	ERSDL-0050-T7
*Haftungsübernahme ( Tagespreis )	ERSHUKZE25-T7	ERSHUKZE80-T7	ERSHUKZE150-T7
*Servicepauschale	ERSSPKZE25	ERSSPKZE80	ERSSPKZE150

## VERKAUF

Diese Artikel können nicht gekauft werden

# Die mobilen Kühlcontainer | 7 kW



Smart App



Anlagen-  
status  
Fernüberwa-  
chung

INFOS: SEITE 21

## NEU:

Die ENERENT Kühlcontainer sind mobile, schnell herunterkühlende Kühlräume, die eine präzise Temperaturkontrolle von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+45^{\circ}\text{C}$  ermöglichen. Sie eignen sich ideal für Industrie, Lebensmittelbranche, Logistik und Forschung, wo eine konstante Kühlung erforderlich ist. In der Lebensmittelindustrie und Gastronomie dienen sie zur Lagerung verderblicher Waren, während sie in der Pharma- und Medizintechnik für die sichere Aufbewahrung von Medikamenten und Impfstoffen genutzt werden. Auch in der Logistik und im Handel kommen sie als Zwischenlager für temperaturempfindliche Produkte zum Einsatz.

Zusätzlich werden die Kühlcontainer in der Automobil- und Elektronikindustrie für Lebensdauertests an Bauteilen sowie in der Forschung für Material- und Produkttests verwendet. Sie sind vollelektrisch betrieben, optional mit Dieselgenerator-Backup ausgestattet und bieten dank der optionalen Fernüberwachung maximale Kontrolle. Ein fortschrittliches Frischluftmanagement schützt die gelagerten Produkte vor äußeren Einflüssen. Die Kühlcontainer sind wartungsarm, einfach zu bedienen und in den Größen 10 ft, 20 ft und 40 ft verfügbar – die ideale Lösung für alle, die eine flexible und zuverlässige Kühlung benötigen.

# PRODUKTNEUHEIT

## VERMIETUNG

	10 ft	20 ft	40 ft
Kühlcontainer (Mindestmietdauer 7 Tage)	Artikel-Nr.		
Tagesmiete	ERKCO710M-T7	ERKCO720M-T7	ERKCO740M-T7
Langzeit Tagesmiete ab 30 Tagen	ERKCO710M-T30	ERKCO720M-T30	ERKCO740M-T30
Service (Pflichtpositionen*)	Artikel-Nr.		
Fernüberwachung & Nutzung smartApp ( Tagespreis )	ERSFU-0002-T7	ERSFU-0002-T7	ERSFU-0002-T7
*Technische Grundpauschale ( Tagespreis )	auf Anfrage		
*Haftungsübernahme ( Tagespreis )			
*Servicepauschale			

## TECHNISCHE DATEN

Transport-Gewicht (kg)	2000	2490	4590
Außen Höhe (mm)	2600	2600	2900
Außen Länge/Tiefe (mm)	3000	6100	12200
Außen Breite (mm)	2400	2400	2400
Innen Höhe (mm)	2300	2300	2600
Innen Länge/Tiefe (mm)	2600	5500	11600
Innen Breite (mm)	2300	2300	2300
Maximale Zuladung (kg)	8000	27620	29410
Kühltemperatur (°C)	-40 bis +45	-40 bis +45	-40 bis +45
Kühlleistung (kW)	7,3	7,3	7,3
Kältemittel	R452A	R452A	R452A
Füllmenge (kg)	4	4	4
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V / 32 A	CEE 400 V / 32 A	CEE 400 V / 32 A
<i>Weitere technische Daten können dem entsprechenden Datenblatt entnommen werden.</i>			

## VERKAUF

Diese Artikel können nicht gekauft werden

# Zusatzmodule

## für mobile Heiz- und Kältezentralen



Lüftungsgeräte



Warmlüfterzeuger



Elektroheizkessel



Heizöltanks



Wärmetauscher



Pufferspeicher



Frischwasserstationen



Umwälzpumpen



Druckhaltung- und  
Entgasung



# Service

## Ihre Serviceleistungen bei ENERENT

### Die Energie-Garantie

Ihre Versicherung für ununterbrochene Wärme- & Kälteversorgung

*Infos: [service.enerent.com](http://service.enerent.com)*

### Die Smart-App

Anlagenstatus-Fernüberwachung + Estrichaufheizprogrammerstellung

*[www.smart.mobiheat.de](http://www.smart.mobiheat.de)*

### Die Brennstoffversorgung

Stetig automatisch nachgefüllte Brennstofftanks Ihrer Heizzentrale durch ENERENT.

Wir übernehmen Ihre Brennstoffversorgung und überwachen den ausfallfreien Betrieb Ihrer Heizungs- oder Kältezentrale.

### Der Not- und Kundendienst

Bei Störung oder Ausfall Ihrer Mietenergiezentrale wenden Sie sich an unseren Support:

*Telefon: +49 77319460414  
[technischer-service@enerent.com](mailto:technischer-service@enerent.com)*

Wartung bitte anfordern unter:

*[www.mobiheat.de/de/wartung-kundendienst](http://www.mobiheat.de/de/wartung-kundendienst)*

# IHR REGIONALER ANSPRECHPARTNER

---

## Region Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standorte:

🏠 Auf dem Salzstock 11  
21217 Hamburg (Seevetal)

## Region West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36,  
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58,  
59, 98, 99

Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

🏠 Max-Planck-Ring 16  
46049 Oberhausen

🏠 Reinhard-Rube-Str. 21  
37077 Göttingen

## Region Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71,  
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

🏠 Zeppelinstraße 5  
78244 Gottmadingen

🏠 Brunnenfeldstraße 11  
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

## Internationaler Vertrieb

Zuständigkeitsgebiet: Auslandskunden (außer Österreich und Schweiz)

Telefon: +49 821 45 03 41 - 0

E-Mail: zentralvertrieb@enerent.de

## Region Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07,  
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27  
15517 Berlin (Fürstenwalde)

🏠 Döbichauer Str. 5-7  
04435 Leipzig  
(Schkeuditz-Dölzig)

## Region Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60,  
61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6102 74869 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

🏠 Hans-Böckler-Str. 18  
63263 Frankfurt (Neu-Isenburg)

## Region Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85,  
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 99966200

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

🏠 Winterbrückenweg 58  
86316 Friedberg (Derching)  
Otto-Hahn-Ring 4

🏠 85301 München  
(Schweitenkirchen)



# Gesamtkatalog 2025

Die aktuellste Version immer Online!



**Gemeinsam** noch besser, flexibler und näher am Kunden. **HOTMOBIL** und **mobiheat** haben sich über Jahrzehnte als die führenden Anbieter **mobi-ler Energiezentralen** am Markt etabliert.

Jetzt präsentieren sich beide Unternehmen, zusammen mit der Kältemarke **NOVACHILL**, als **ENERENT**. ENERENT bietet mobile **Heiz-, Kälte- und Dampfösungen** auf höchstem Niveau. Über **50 Jahre Erfahrung** sorgen für Qualität, Effizienz und Innovation.

Der **enorm große Anlagenpark**, der durch den Zusammenschluss entstanden ist, ermöglicht flexible Energieversorgung in jeder Situation. Kunden profitieren von noch **besseren Lösungen** und **maßgeschneider-tem Service**.

Das **flächendeckende Vertriebsnetz** in **Deutschland, Österreich** und der **Schweiz** sorgt für sehr schnelle Reaktionszeiten. ENERENT setzt auf **Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit** und **modernste Technologien**. Die Synergie aus den führenden Unternehmen schafft viele neue Möglichkeiten für Kunden.

Mit vereinter Energie statt getrennt – aus HOTMOBIL, mobiheat und NOVACHILL wird **ENERENT**.