

Datenblatt

Elektroheizmobil 40 kW mit Wärmetauscher ERHEL40WT



Das Elektroheizmobil kann mit seinem integrierten Wärmetauscher neben dem Heizbetrieb auch zur Warm- und Brauchwasserbereitung herangezogen werden. Hierbei wird es mit dem Heizungsnetz (Heizungsvor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und Warmwasser) verbunden.

Weitere Einsatzmöglichkeiten: Wärmeüberbrückung bei Heizungsstörungen, Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung und Vorsorge/Erstaufheizung.

Technische Daten

Typ	ERHEL40WT
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) Dimensions (L x P x H)	700 x 650 x 1150 mm
Gewicht Weight Peso Poids	83 kg
Heizleistung Heating output Potenza termica Puissance de chauffage	40 kW
Warmwasserleistung Hot water output Uscita acqua calda Sortie d'eau chaude	690 l/h bei 45 °C 690 l/h bei 45 °C 690 l/h bei 45 °C 690 l/h bei 45 °C
Spannungsversorgung Power supply Alimentazione elettrica Alimentation	400 V / 50 Hz / 3~ CEE 63 A
Umwälzpumpe circulation pump pompa di circolazione pompe de circulation	max. 5,5 m³/h, max. 6,5 m WS
Regelung Control Controllare contrôle	manuelles heizen manuelles heizen manuelles heizen manuelles heizen
Heizbetrieb Heating operation Funzionamento in riscaldamento Fonctionnement du chauffage	30 – 80 °C
Warmwasserbetrieb Hot water operation Funzionamento con acqua calda Fonctionnement eau chaude	30 – 50 °C
Anschluss Heizung Heating connection Collegamento riscaldamento Raccordement chauffage	VL/RL DN25 Bajonettverschluss forward / reverse DN25 bayonet lock avanti/indietro DN25 chiusura a baionetta avant/arrière DN25 serrure à baïonnette
Anschluss Warmwasser Hot water connection Collegamento all'acqua calda Raccordement eau chaude	DN15 Bajonettverschluss DN15 bayonet lock DN15 chiusura a baionetta DN15 serrure à baïonnette

Volumen MAG	10 Liter 10 liter 10 litro 10 litre
Empfohlener Betriebsdruck Recommended operating pressure Pressione operativa consigliata Pression de service recommandée	1,5 – 2,0 bar
Sicherheitsventil Heizung Heater safety valve Valvola di sicurezza del riscaldatore Soupape de sécurité du chauffage	3 bar
Schutzart Protection class Classe di protezione Classe de protection	IP44

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical changes
Con riserva di modifiche tecniche
Sous réserve de modifications techniques

Die ENERENT-Gruppe - Ihr Ansprechpartner für mobile Energie in der D-A-CH-Region:

Region DE Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standorte:

🏠 Auf dem Salzstock 11
21217 Seevetal

Region DE Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27
15517 Berlin (Fürstenwalde)
🏠 Döbichauer Str. 5-7
04435 Leipzig (Schkeuditz-Dölzig)

Region DE Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 99966200

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

🏠 Winterbrückenweg 58
86316 Friedberg (Derching)
🏠 Otto-Hahn-Ring 4
85301 München (Schweitenkirchen)

Region DE Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

🏠 Zeppelinstraße 5
78244 Gottmadingen
🏠 Brunnenfeldstraße 11
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

Region DE West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 98, 99

Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

🏠 Max-Planck-Ring 16
46049 Oberhausen
🏠 Reinhard-Rube-Str. 21
37077 Göttingen

Region DE Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6102 74869 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

🏠 Hans-Böckler-Str. 18
63263 Frankfurt (Neu-Isenburg)

Region Austria

Telefon: +43 2167 90990-10

E-Mail: info@enerent.at

Standorte:

🏠 Irrsberg 97
5310 Mondsee
Sankt Lorenz
🏠 Äußeres Hirschfeld 11
7100 Neusiedl am See

Region Schweiz

Telefon: +41 44 800 16 16

E-Mail: info@enerent.ch

Standorte:

🏠 Botzen 15
8416 Flaach